EESTI ORNITOLOOGIAÜHING

Suvine aialinnupäevik 2026: kolmeteistkümnenda hooaja kokkuvõte

Suvise aialinnupäeviku kolmeteistkümnes hooaeg kestis 1. märtsist kuni 1. oktoobrini 2026. Seitsme kuu vältel tegi 520 inimest 309 aias 16 063 loodusvaatlust.

Seitsme kuu jooksul märgiti üles:

- 9383 lindude esmavaatlust,
- 4705 taimede ja putukate fenovaatlust,
- 1009 lindude pesitsusvaatlust,
- 781 imetajate, roomajate ja kahepaiksete vaatlust,
- 185 tolmeldaja vaatlust.

Sealhulgas nähti või kuuldi kokku 182 erinevat linnuliiki. Pesitsejatena pandi aedadesse kirja 59 linnuliiki. Taimede ja putukate fenoloogia kategoorias vaadeldi kokku 886 liiki või liigirühma. Muude loomarühmade kategoorias (kahepaiksed, roomajad, teod ja imetajad) nähti 56 liiki loomi, kellest 37 olid imetajad. Lisaks märgiti eraldi üles 52 liigist või liigirühmast tolmeldajaid.

Osalejate sõnul tehti vaatlusi iga päev 41,4% aedadest ning 3–4 korda nädalas 35,3% aedadest. Ainult nädalavahetustel vaadeldi 7,4% ning 1–2 korda kuus või harvemini 3,9% aedadest; vaatlemise sagedus jäi märkimata 12% aedade puhul.

Aruandes esitatud keskmised ning liikide kohtamis- ja pesitsussagedused arvutati filtreeritud andmestiku põhjal. Analüüsi kaasati aiad, kus oli registreeritud üle kümne vaatluse või vähemalt üks pesitsusvaatlus. Filtreerimise eesmärk oli vähendada pooleli jäänud ja vähese vaatluspanusega päevikute mõju tulemustele, eeskätt liikide kohtamissageduse alahindamist. Kuigi vaatluste arv ei pruugi vaatluspanust täpselt kajastada, säilitati varasematel aastatel kasutatud valikukriteerium, et tagada aastatevaheline võrreldavus. Pärast filtreerimist jäi 309 aiast analüüsi 246 (tabel 1).

Vaatlusaedade paiknemine

Vaatluspaigad olid jaotunud üle kogu Mandri-Eesti ja kolme suursaare (Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa). Väikesaartel tänavu ühtegi aialinnupäevikut ei täidetud. 30,1% aedadest asus Harjumaal ja 13,9% Tartumaal. Teisalt, Harjumaal tehti 20,9% kõigist vaatlustest. Kõige vähem jälgitavaid aedu oli järjekordselt Valgamaal, Jõgevamaal ja Ida-Virumaal (joonis 1). Päevikute ja osalejate hulk maakondade lõikes ning nende keskmised näitajad on toodud tabelis 1.



Joonis 1. Suvise aialinnupäeviku vaatlusaedade paiknemine Eestis 2026. aastal. Kaardil on kujutatud toorandmeid ehk ka vaatlusteta aiad on esindatud.

Tabel 1. Osalejate ja vaatlusaedade arv ning vaatlustulemuste keskmised maakondade kaupa 2026. aastal. Sulgudes on analüüsi kaasatud aedade ja nende vaatlejate arv. Keskmised siin ja edaspidi on arvutatud analüüsi kaasatud aedade põhjal.

Piirkond	Vaatlejate arv (algne ja filtreeritud)	Päevikute arv (algne ja filtreeritud)	Keskmine kohatud linnuliikide arv	Keskmine pesitsus-juhtude arv	Keskmine pesitsevate liikide arv	Keskmine loomaliikide arv
Eesti	520 (431)	309 (246)	37	4,1	3	3,1
Harjumaa	144 (112)	93 (68)	31	2,2	1,9	1,9
Hiiumaa	13 (9)	10 (6)	47	12,5	9,2	5,7
Ida-Virumaa	14 (14)	8 (8)	34	5,5	3	5,1
Järvamaa	25 (17)	16 (11)	55	6,2	5,1	5,5
Jõgevamaa	14 (13)	7 (6)	31	6,2	3,5	7,5
Läänemaa	22 (21)	10 (9)	47	6,1	5	3,6
Lääne-Virumaa	29 (28)	19 (18)	37	3	1,8	3,5
Pärnumaa	47 (26)	31 (19)	30	2,3	1,9	2,3
Põlvamaa	21 (20)	13 (12)	49	6,3	4,9	4,5
Raplamaa	37 (28)	16 (13)	38	4,8	3,3	2,1
Saaremaa	20 (20)	9 (9)	35	3,4	3	1,7
Tartumaa	78 (69)	43 (35)	38	3,8	3	2,2
Valgamaa	12 (11)	7 (6)	38	2,2	2	3,7
Viljandimaa	28 (28)	17 (17)	35	6,2	2,8	4
Võrumaa	16 (15)	10 (9)	39	6,1	4,7	5,8

Aedades kohatud linnud

Vaatlejad märkasid oma aedades kokku 182 linnuliiki, mis on 19 võrra vähem kui möödunud aastal. Ka tänavu registreeriti kõige enam linnuliike (105) Tartumaal "Veeriku BO" nimelises aiapäevikus. Ligi sada linnuliiki registreeriti veel kahes aias: Järvamaa aias „Väljarahva" 99 ja Raplamaa aias „Luiste" 98 liiki.

Põnevamatest leidudest võib esile tuua, et Võrumaal kohati puna-harksaba, Järvamaal Kanada lagle, Tartumaal männi-käbilindu ja suurrüdi, Saaremaal karvasjalg-kakku ja kaelusrästast ning Raplamaal turteltuvi. Kuusteist linnuliiki registreeriti ainult ühes aias (vt tabel 9 aruande lõpus).

Nagu tavaliseltki, oli ka tänavu rasvatihane aedades kõige sagedasem liik (tabel 2). Kaelustuvi kohtamissagedus oli pikaajalisest keskmisest 12,7 protsendipunkti suurem. Kaelustuvi arvukus on ka üldiste arvukushinnangute põhjal Eestis tugevas tõusutrendis olnud[1]. Tavapärasest enam kohati veel ka põldvarblast, musträstast, punarinda, metsvinti ja sinitihast. Haraka kohtamissagedus oli pikaajalisest keskmisest 5,9 protsendipunkti väiksem.

[1] Mellov, P., Elts, J., Ellermaa, M., Leivits, M., Lõhmus, A., Grosberg, J., Kuus, A., Luigujõe, L., Nellis, R., Ots, M., Paal, M., & Tammekänd, I. (2026). Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 2019–2024. *Hirundo*, *39*(1), 50–95.

Tabel 2. Valitud linnuliikide kohtamissagedus aedades aastatel 2020–2026 ja perioodi 2015–2025 keskmine (%).

Liik	2026	2015–2025 keskmine	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Rasvatihane	93,9	93,4	95,8	92,4	96,9	92,8	95	89,8
Linavästrik	86,2	85,5	89,2	87,4	84,2	74,5	80,6	86
Musträstas	93,5	85,1	92,1	89,2	92,1	84,6	88,8	82,7
Hallvares	82,5	83,6	86,2	84,5	88,3	84	84,2	82,1
Metsvint	89,8	83,7	91,2	85,6	87,6	78	78	79,7
Sinitihane	86,2	81,4	87,9	83	88,7	82,1	85,7	77
Kuldnokk	76	75,9	79,6	74	75,9	69,5	72,6	75,6
Kaelustuvi	82,5	69,8	83,8	79,4	82,1	70,4	73,7	74,9
Punarind	78	70,2	78,8	79,4	72,9	55	63,5	72,2
Harakas	65	70,9	68,3	69	73,5	67,6	67,8	67,4
Rohevint	78,5	76,7	80,8	79,4	79	71,1	78	64,9
Hallrästas	61,4	63,0	69,2	64,3	63,2	57,9	62	64,7
Põldvarblane	72	62,8	71,7	68,2	66,7	65,7	60,9	60,7
Sookurg	63	64,6	69,6	76,2	70,1	62,6	63,7	60,3
Suur-kirjurähn	68,7	67,6	72,5	80,9	79,4	71,1	67,4	59,3

Klimaatilises mõttes (ööpäeva keskmise õhutemperatuuri püsiv tõus üle +5 °C) algas kevad tänavu juba 8. aprillil. Alates 1922. aastast on see kõige varasem kevade algus, s.o päev varem kui senine kõige varasem kevade algus 2008. aastal. Hoolimata varasest kevadest olid esmakohtamise keskmised kuupäevad 13 käsitletud linnuliigist kaheksal suvise aialinnupäeviku pikaajalisest keskmisest hilisemad (tabel 3). Keskmisest nädal või enam hiljem saabus valge-toonekurg, must-kärbsenäpp, lepalind, suitsupääsuke, kägu ja piiritaja. Vaatlemise sageduse ja alustamisaja erinevuste tõttu võivad registreeritud esmakohtamised olla tegelikust saabumisest hilisemad.

Tabel 3. Lindude esmakohtamise keskmised kuupäevad aedades aastatel 2023–2026 ja perioodi 2015–2025 keskmine.

Liik	2026	Aedade arv 2026	2015–2025 keskmine	2025	2024	2023
Sookurg	25.03	155	25.03	28.03	17.03	27.03
Kuldnokk	27.03	187	28.03	30.03	25.03	30.03
Metsvint	28.03	221	30.03	02.04	29.03	29.03
Kaelustuvi	30.03	203	01.04	05.04	28.03	01.04
Valge-toonekurg	20.04	118	09.04	17.04	08.04	12.04
Linavästrik	16.04	212	11.04	15.04	11.04	14.04
Punarind	08.04	192	08.04	13.04	02.04	08.04
Must-kärbsenäpp	09.05	148	01.05	03.05	30.04	03.05
Lepalind	15.05	125	05.05	12.05	04.05	04.05
Suitsupääsuke	17.05	140	07.05	15.05	07.05	07.05
Kägu	13.05	146	06.05	11.05	07.05	09.05
Ööbik	16.05	123	12.05	14.05	10.05	13.05
Piiritaja	01.06	114	20.05	31.05	20.05	23.05



Joonis 2. Valitud linnuliikide esmakohtamiste kumulatiivkõverad 2026. aastal. Protsent arvutatakse iga liigi puhul vaid seda liiki kohanud aedadest.

Lindude pesitsemine aedades

Aedades registreeriti pesitsejana kokku 59 linnuliiki. Kõige enam pesitsevaid liike märgiti üles Põlvamaa aias „Jaano“, kust leiti 20 pesitsevat linnuliiki. Kõige rohkem pesitsusjuhtumeid registreeriti ühes Viljandimaa aias – kokku 42. Endiselt oli kuldnokk nii kõige sagedasem pesitseja kui ka kõige suurema pesitsusjuhtumite arvuga liik (tabel 4).

Enamiku liikide pesitsussagedus oli sarnane 2015–2025 pikaajalisele keskmisele. Musträstas oli teist aastat järjest keskmisest märksa kõrgema pesitsussagedusega. Ka linavästrikku, must-kärbsenäppi, punarinda ja sinitihast märgati keskmisest enam pesitsemas. Hallrästa pesitsussagedus jäi teist aastat järjest pikaajalisest keskmisest väiksemaks. Kuldnoka pesitsussagedus oli samuti tervelt 7,3 protsendipunkti väiksem. Ka aasta lindu, piiritajat, märgiti veidi vähem pesitsejana kui tavaliselt.

Haruldasemad pesitsejad, keda leiti vaid ühes aias, olid näiteks kodukakk, ronk ja tuuletallaja (täisnimekiri tabel 10).

Tabel 4. Levinumate haudelindude pesitsussagedus aedades aastatel 2021–2026 ja perioodi 2015–2025 keskmine. Näidatud on liigi pesitsemisega aedade osakaal (%) kõigist aedadest, kus registreeriti vähemalt ühe linnuliigi pesitsemine.

Liik	2026	2015–2025 keskmine	2025	2024	2023	2022	2021
Kuldnokk	44,3	51,6	48,4	45,4	50,9	61,5	51,5
Rasvatihane	36,7	40,7	38,6	27,6	30,2	45,6	37,7
Linavästrik	37,3	31,5	32,0	29,4	22	22	28
Must-kärbsenäpp	35,4	27,8	32,7	31,3	26,8	22	29,3
Põldvarblane	21,5	22,1	26,8	26,4	21	18,2	18,4
Suitsupääsuke	22,8	22,0	18,3	17,8	29,2	27,4	17,6
Musträstas	29,1	23,2	32,0	25,2	24,1	22,3	24,7
Sinitihane	22,2	19,6	29,4	19	14,8	12,5	24,3
Hallrästas	8,9	16,6	9,8	14,1	6,9	13,9	21,8
Hall-kärbsenäpp	13,9	15,0	15,0	12,9	11,7	10,5	16,3
Piiritaja	11,4	13,9	15,0	13,5	13,7	12,8	13
Metsvint	10,8	11,8	11,1	8	7,2	8,8	7,9
Hallvares	8,9	9,7	9,2	9,8	5,5	5,1	10,9
Rohevint	6,3	8,2	3,3	5,5	3,8	4,1	7,9
Punarind	10,8	8,6	15,7	11,7	4,5	2,7	4,6

Kokku registreeriti puhastatud andmestikus 1006 pesitsuskirjet, millest 694 ehk 69% viitas kindlale ja 298 ehk 29,6% tõenäolisele pesitsemisele. Pesitsuskindlus jäi märkimata 14 kirjel (1,4%). Kindla pesitsemise tunnustest märgiti kõige sagedamini poegadega pesa leidmist (367 korral). Vanalindu nähti poegadele toitu või pesast roojapalli kandmas 218 korral ning munadega pesa registreeriti 109 korral. Iga kirje puhul arvestati selle kõrgeimat märgitud pesitsuskindlust: kui olemas olid nii tõenäolise kui ka kindla pesitsemise tunnused, loeti kirje ainult kindla pesitsuse hulka.

Kõige varasemad teated munadega pesadest olid hallrästal (01.04), hallvaresel (08.04) ja musträstal (12.04). Hilisemat pesitsusetappi näitavad vaatlused (pojad pesas, poegade toitmine) võisid küll osad munadega pesade teated üle kirjutada. Esimene teade poegadega pesast käib sinitihase kohta (12.04).

Muud aedades kohatud loomad

Aedades kohati kokku 56 liiki muid loomi, kelle seas oli 37 imetajaliiki. Kõige sagedamini kohatud imetajad olid orav, rebane ja halljänes (tabel 5). Kahepaiksetest nähti enim harilikku kärnkonna (52 aias) ja rohukonna (42 aias). Roomajatest nähti enim arusisalikku (38 aias) ja nastikut (23 aias). Aedades võis isegi näha kõiki kolme liiki Eesti suurkiskjaid: karu kohati viies, ilvest kolmes ja hunti kahes aias. Rebase kohtamissagedus oli suurem kui kolmel eelnenud aastal. Siili kohtamissagedus oli pärast möödunud aasta head tulemust tänavu väga madal (tabel 5). Hariliku siili arvukus on paljudes Euroopa riikides kahaneva trendiga. Talvitavate liikide kevadised märkamiskuupäevad on nähtavad joonistel 3-7.

Tabel 5. Levinumate loomaliikide kohtamissagedus aedades aastatel 2023–2026. Näidatud on liiki kohanud aedade osakaal (%) kõigist aedadest. Enne 2023. aastat arvutati osakaal vähemalt ühe muu looma märkinud aedade seast, mistõttu neid aastaid ei ole siia võrdluseks lisatud.

Liik	2026	2025	2024	2023
Orav	27,2	30	29,6	33
Rebane	27,2	22,5	19,5	23,7
Metskits	16,3	22,9	19,5	27,8
Halljänes	17,9	25,4	20,9	20,6
Harilik kärnkonn	21,1	23,8	21,7	18,6
Harilik siil	10,6	32	15,2	13,4
Arusisalik	15,4	20	18,8	15,5
Mutt	15	15,8	12,6	12,4
Nahkhiir	17,1	20,4	21,7	19,6
Rohukonn	17,1	19,6	18,4	15,5
Koduhiir	8,1	12,1	8,7	8,2
Kaelushiir	6,5	8,8	8,3	4,5
Juttselg-hiir	6,5	10,8	5,6	5,5
Kährik	7,3	9,2	5,8	6,9
Mügri	9,3	11,2	8,3	6,9



Joonis 3. Rohukonna esmakohtamised aedades 2026. aastal. Tulbad näitavad esmakohtamistega aedade arvu nädala kaupa. Pärast 4. juulit tehtud vaatlusi ei kuvata.



Joonis 4. Arusisaliku esmakohtamised aedades 2026. aastal. Tulbad näitavad esmakohtamistega aedade arvu nädala kaupa. Pärast 4. juulit tehtud vaatlusi ei kuvata.



Joonis 5. Hariliku kärnkonna esmakohtamised aedades 2026. aastal. Tulbad näitavad esmakohtamistega aedade arvu nädala kaupa. Pärast 4. juulit tehtud vaatlusi ei kuvata.



Joonis 6. Hariliku siili esmakohtamised aedades 2026. aastal. Tulbad näitavad esmakohtamistega aedade arvu nädala kaupa. Pärast 4. juulit tehtud vaatlusi ei kuvata.



Joonis 7. Nahkhiirte esmakohtamised aedades 2026. aastal. Tulbad näitavad esmakohtamistega aedade arvu nädala kaupa. Pärast 4. juulit tehtud vaatlusi ei kuvata.

Taimede õitsemine

Taimede õitsemine algas keskmiselt mõne päeva võrra varem kui aastatel 2015–2025, kuid enamasti hiljem kui 2025. aastal (tabel 7).

Tabel 7. Taimede õitsemise alguse keskmised kuupäevad aedades aastatel 2022–2026 ja perioodi 2015–2025 keskmine. Veerg „Aedade arv" näitab aedade arvu, kus liigi õitsemise algus registreeriti.

Liik	2026	Aedade arv	2015–2025 keskmine	2025	2024	2023	2022
Lumikelluke	12.03	122	14.03	04.03	15.03	18.03	13.03
Märtsikelluke	18.03	105	21.03	13.03	24.03	24.03	23.03
Krookus	24.03	100	30.03	19.03	31.03	01.04	31.03
Sinilill	28.03	91	01.04	27.03	03.04	07.04	06.04
Silla e siniliilia	02.04	100	04.04	29.03	05.04	10.04	08.04
Paiseleht	03.04	58	06.04	31.03	07.04	12.04	14.04
Võsaülane	15.04	77	19.04	16.04	20.04	18.04	23.04
Kollane ülane	19.04	61	22.04	17.04	25.04	22.04	24.04

Liik	2026	Aedade arv	2015–2025 keskmine	2025	2024	2023	2022
Nartsiss	23.04	86	24.04	18.04	26.04	23.04	18.04
Tulp	30.04	87	29.04	24.04	30.04	28.04	05.05
Võilill	29.04	97	01.05	26.04	05.05	29.04	04.05
Nurmenukk	28.04	83	29.04	25.04	30.04	27.04	03.05
Vaher	03.05	64	01.05	23.04	02.05	28.04	07.05
Tikker	05.05	46	05.05	26.04	05.05	06.05	14.05
Toomingas	09.05	67	10.05	07.05	09.05	10.05	17.05
Kirss või murel	11.05	74	10.05	05.05	09.05	11.05	17.05
Punane sõstar	06.05	54	09.05	04.05	06.05	08.05	16.05
Õunapuu	16.05	76	17.05	19.05	16.05	16.05	24.05
Aedmaasikas	13.05	43	20.05	23.05	17.05	23.05	26.05
Sirel	20.05	67	23.05	26.05	21.05	20.05	30.05

Putukate esmakohtamised

Putukate puhul oli nii liike, kes tulid varem välja (kärbes, lapsuliblikas, meemesilane, kimalane) kui ka liike, keda märgati oluliselt hiljem pikaajalisest keskmisest (tabel 8). Kõige suurem erinevus oli vapsikul.

Tabel 8. Putukate esmakohtamise keskmised kuupäevad aedades aastatel 2022–2026 ja perioodi 2015–2025 keskmine. Veerg „Aedade arv" näitab aedade arvu, kus liik registreeriti.

Liik või rühm	2026	Aedade arv	2015–2025 keskmine	2025	2024	2023	2022
Kärbes	24.03	81	29.03	19.03	28.03	31.03	13.04
Lapsuliblikas	28.03	117	02.04	25.03	02.04	09.04	05.04
Kirjud liblikad	12.04	39	05.04	04.04	30.03	12.04	01.04
Meemesilane	04.04	86	08.04	30.03	07.04	12.04	09.04
Kimalane	07.04	88	11.04	04.04	09.04	14.04	16.04
Lepatriinu	01.05	27	20.04	12.04	17.04	04.05	18.04
Valged liblikad	03.05	41	29.04	19.04	30.04	01.05	30.04
Pistesääsk	06.05	67	28.04	26.04	26.04	30.04	14.05
Herilane	19.05	51	05.05	06.05	10.05	08.05	13.05
Vapsik	10.06	36	16.05	26.05	17.05	20.05	21.05

Tolmeldajad ja nende külastatud taimed

Tolmeldajaid jälgiti 35 aias. Kokku määrati 52 liiki või liigirühma tolmeldajaid. Kõige levinumad olid meemesilane ja maakimalane (vastavalt 27 ja 18 aeda). Aedades määrati kokku 12 liiki kimalasi, sealhulgas leiti Eestisse hiljaaegu kolinud arukimalane.

Enim märgati tolmeldajaid järgnevatel taimedel:

1. Krookus
2. Tikker
3. Võilill
4. Silla
5. Vaarikas
6. Lumikelluke
7. Valge ristik
8. Mustsõstar
9. Naat
10. Õunapuu

Tulemuste tõlgendamisel tuleb arvestada, et taimede järjestust mõjutavad nende esinemine vaatlusaedades ja tolmeldajate märgatavus erinevat tüüpi õitel.

Suvist aialinnupäevikut korraldab Eesti Ornitoloogiaühing. 2026. aasta aialinnupäevikut toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.





Kokkuvõtte koostas Kunter Tätte
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist

Lisateave:
aed@eoy.ee
Andres Kalamees 523 7544
eoy.ee/aed

Tänusõnad

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki 2026. aasta suvise aialinnupäeviku pidajaid!

Aare Aija, Aat Sarv, Aet Valge, Agnes Ruus, Aikki Sammul, Aile Sumberg-Almers, Aimar Arak, Aime Kallandi, Aire Orula, Andra Saimre, Andres Hendrikson, Andres Kalamees, Andri Jagomägi, Anette Ross, Angelika Varis, Angelika Verš, Anita Priks, Anna Remmelgas, Anna-Maria Sepp, Anne Nurgamaa, Anneli Raamat, Anni Kagovere, Anzelika Mäesalu, Anžela Strzelczyk, Anti Õun, Anu Saag, Anu Soon, Arne Laansalu, Artto Pello, Asta Pintsaar, Camilla Kastein, Carolyn Savolainen, Daisi Põllupüü, Diana Appel, Diana Salong, Džein Aunre, Ebeken Salus, Eda Paas, Eda Vespere, Eedi Lelov, Eero Valge, Ege Auger, Ege Juurikas, Egon Piik, Eldar Rassulov, Elen Laine, Eleri Inno, Elge Paas, Elle Purde-Prits, Ellen Laine, Elton Vogt, Elvine Synter, Emma Beekmann, Enda Torga, Ene Lust, Ene Määr, Ene Mölder, Ene Norak, Ene Suut, Eneli Rohtla, Enn Soom, Eno Taggo, Ester Valdvee, Etta Sakkis, Ettie Mikita, Eva Soosaar, Eva-Liisa Orula, Eve Kalmus, Evelyn Mander, Fatima Susanna Dominguez Ortiz, Georg Aher, Georg Andre Põldpaju, Georg Põldpaju, Gerli Haavel, Gerrit Kurg, Gurly Vedru, Hanna Uibo, Hanna-Liisa Tikkerber, Heidi Leivategija, Heiko Kruusi, Heili Laul, Helen Karu, Helen Teetamm, Helen Viinamäe, Heli Illipe, Heli Saag, Heli Täpsi, Heli Valge, Helle Esna, Ilmar Lillemägi, Ilme Tali, Indrek Kalamees, Ingrid Loit, Iren Haljand, Irene Volk, Jaanus Habermann, Jaanus Oks, Jana Kirber, Jane Rebane, Janika Kingsepp, Janika Kruus, Janne Breidaks, Janne Lias, Johanna Matto, Joosep Ailiste, Julika Leppik, Juta Müllerstein, Jüri Kõiv, Kaarel Rundu, Kaarin Variku, Kadi Pajupuu, Kadri Laugen, Kadri Prants, Kadri Taperson, Kadri Tint, Kai Ketola, Kaila Telga, Kaire Maali Lõhmus, Kaire Tooming, Kaisa Johanna Vähi, Kaja Lotman, Kalli Kalde, Kalli Sein, Kalver Keskküla, Kateriina Rumvolt, Kati Kiiman, Kati Rooni, Katre Palo, Katrin Hanko, Katrin Hermaste, Katrin Möllits, Kerttu Keir, Kerttu Noode, Kirgas Vanaveski, Krista Antons, Krista Luuk, Krista Ploomipuu, Krista Tammearu, Kristel Kooskora, Kristina Männik, Kristo Abner, Kunter Tätte, Külli Kivi, Külli Luuk, Küllike Veede, Laila Elhuveig, Laine Laidvee, Laura Vainola, Lauri Klein, Lauri Nebel, Lauri Preimann, Lauri Uibo, Le Le Laun, Leelo Kingisepp, Leena Puksa, Leiu Lepik, Lembe Aasorg, Lemmi Pehlak, Liina Laurikainen- Päri, Liis Lõokene, Liisi Peets, Lily Kivila, Lisandra Lea, Lona Päll, Loore K, Lys Lepiksoo, Maali Tars, Maarika Mõttus, Maarja Berens, Maarja Orusalu, Mae Alviste, Maie Vikerpuur, Maija Kärtner, Maiki Must, Mait Maidla, Malle Kreos, Malle Salu, Mare Soomets, Maret Karu, Margareta Vaher, Margarita R., Margit Kärblane, Margus Suurmägi, Margus Tammeraja, Margus Triisa, Mari Lepik, Mari Nõmmemaa, Mari-Liis Kanter, Mari-Liis Kasak, Marianne K, Mariell Viinalass, Marika Eiskop, Marika Käbin, Mariliis Paal, Marina Aunapuu, Maris Viinamägi, Marit Kivisild, Marite Ilves, Marje Loide, Marju-Riina Laugen, Marko Puurmann, Marta Mägimets, Martin Silts, Mati Martin, Meelis Karton, Meelis Mäss, Merike Aermann, Merike Hiibus, Merike Priedenthal, Merit Paas, Merle Perker, Merle Poll, Mihkel Oviir, Milvi Kompus, Mirell Väina, Monika Laurits-Arro, Moonika Bukotkin, Moonika Selberg, Ojar Kristal, Oskar Leok, Paul Lääne, Peep Veedla, Peeter Pütsepp, Perekond Koovit, Piia Kirsch, Pille Luhaniit, Pilleriin Jukk, Pilvi Ailt, Piret Valk, Piret Visnapuu-Bernadt, Pirika Kasak, Pirje Pärna, Priit Pallum, Puna Rind, Ranno Puumets, Rasmus Raud, Regina Urb, Rein Kirst, René Lasseron, Riho Kinks, Riin Viigipuu, Riina Sõber, Riine Voo, Ruth Alas, Ruve Reinaste, Sander Land, Sandra Lisete Narusk, Signe Ankur, Sigrid Kaju, Siiri Erm-Nairismägi, Silja Toimla, Silver Ojavere, Silvi Resik, Sirje Piht, Sirje Tooding, Taavi Kivisik, Tanel Kindsigo, Tanel Landsmann, Tarvo Nõulik, Terje Kiil, Terje Lasn, Tiia Tomps, Tiina Ilus, Tiina Priestman, Tiina Pärn, Tiina Reinesberg, Tiina Sütt, Tiit Teder, Tiiu Belimova, Toivo Hakman, Toomas Kahur, Toomas Kuul, Toomas Vaimann, Triin Määrits, Triin Vespere, Triinu Jõhve, Tõnu Kapper, Urmas Kink, Urmas Lindma, Urmas Tiitso, Urmet Laht, Urve Hillep, Vahur Palu, Valentina Kotšetova, Velve Põldoja, Viio Aitsam, Viive Kiis, Viive Väär, Villu H, Virge Berggrünfeldt, Vivika A. Palu, Õnneke Hermaste, Ülle Kaasik, Ülle Sahk

Tabel 9. Aedades kohatud linnuliigid 2026. aastal esinemissageduse järjekorras. Esitatud on aedade arv, kus liiki kohati, ja nende osakaal kõigist vaatlusaedadest.

Nr	Linnuliik	Aedu	Esinemis-sagedus (%)	Nr	Linnuliik	Aedu	Esinemis-sagedus (%)
1	Rasvatihane	231	93,9	**38**	Talvike	90	36,6
2	Musträstas	230	93,5	**39**	Koduvarblane	88	35,8
3	Metsvint	221	89,8	**40**	Hõbekajakas	86	35
4	Linavästrik	212	86,2	**41**	Karmiinleevike	81	32,9
5	Sinitihane	212	86,2	**42**	Hall-kärbsenäpp	80	32,5
6	Hallvares	203	82,5	**43**	Laululuik	80	32,5
7	Kaelustuvi	203	82,5	**44**	Väike-põõsalind	80	32,5
8	Rohevint	193	78,5	**45**	Väänkael	79	32,1
9	Punarind	192	78	**46**	Kanepilind	78	31,7
10	Kuldnokk	187	76	**47**	Põhjatihane	77	31,3
11	Leevike	178	72,4	**48**	Põhjavint	76	30,9
12	Põldvarblane	177	72	**49**	Rukkirääk	75	30,5
13	Suur-kirjurähn	169	68,7	**50**	Naerukajakas	73	29,7
14	Puukoristaja	168	68,3	**51**	Salu-lehelind	73	29,7
15	Harakas	160	65	**52**	Hakk	71	28,9
16	Sookurg	155	63	**53**	Hallhaigur	70	28,5
17	Väike-lehelind	153	62,2	**54**	Raudkull	68	27,6
18	Hallrästas	151	61,4	**55**	Käosulane	62	25,2
19	Must-kärbsenäpp	148	60,2	**56**	Peoleo	61	24,8
20	Kägu	146	59,3	**57**	Pruunselg-põõsalind	58	23,6
21	Siisike	142	57,7	**58**	Mustpea-põõsalind	57	23,2
22	Suitsupääsuke	140	56,9	**59**	Räästapääsuke	56	22,8
23	Pasknäär	138	56,1	**60**	Kodutuvi	54	22
24	Ohakalind	137	55,7	**61**	Metskurvits	53	21,5
25	Ronk	128	52	**62**	Musträhn	52	21,1
26	Lepalind	125	50,8	**63**	Hallpea-rähn	45	18,3
27	Ööbik	123	50	**64**	Kodukakk	45	18,3
28	Põldlõoke	118	48	**65**	Tundra-rabahani/rabahani	44	17,9
29	Valge-toonekurg	118	48	**66**	Võsaraat	44	17,9
30	Piiritaja	114	46,3	**67**	Aed-põõsalind	43	17,5
31	Sinikael-part	109	44,3	**68**	Käblik	43	17,5
32	Laulurästas	107	43,5	**69**	Valgepõsk-lagle	41	16,7
33	Suurnokk-vint	99	40,2	**70**	Künnivares	40	16,3
34	Suur-laukhani	96	39	**71**	Vainurästas	38	15,4
35	Hiireviu	94	38,2	**72**	Porr	37	15
36	Salutihane	93	37,8	**73**	Hõbehaigur	36	14,6
37	Kiivitaja	91	37	**74**	Tamme-kirjurähn	35	14,2

Nr	Linnuliik	Aedu	Esinemis-sagedus (%)	Nr	Linnuliik	Aedu	Esinemis-sagedus (%)
75	Väike-kirjurähn	35	14,2	**116**	Herilaseviu	11	4,5
76	Kalakajakas	34	13,8	**117**	Väike-konnakotkas	11	4,5
77	Mets-lehelind	33	13,4	**118**	Kaelus-turteltuvi	9	3,7
78	Metskiur	33	13,4	**119**	Rootsiitsitaja	9	3,7
79	Merikotkas	32	13	**120**	Väike-kärbsenäpp	9	3,7
80	Tutt-tihane	31	12,6	**121**	Värbkakk	9	3,7
81	Hoburästas	30	12,2	**122**	Kõrkja-roolind	8	3,3
82	Kivitäks	29	11,8	**123**	Hänilane	7	2,8
83	Kühmnokk-luik	28	11,4	**124**	Jäälind	7	2,8
84	Sõtkas	28	11,4	**125**	Rabahani	7	2,8
85	Nõmmelõoke	27	11	**126**	Sookiur	7	2,8
86	Sabatihane	27	11	**127**	Heletilder	6	2,4
87	Pöialpoiss	26	10,6	**128**	Jõgi-ritsiklind	6	2,4
88	Kadakatäks	23	9,3	**129**	Koldvint	6	2,4
89	Hallhani	21	8,5	**130**	Must-harksaba	6	2,4
90	Tikutaja	21	8,5	**131**	Vaenukägu	6	2,4
91	Urvalind	21	8,5	**132**	Välja-loorkull	6	2,4
92	Kuuse-käbilind	20	8,1	**133**	Händkakk	5	2
93	Kõrvukräts	20	8,1	**134**	Põldvutt	5	2
94	Suurkoovitaja	20	8,1	**135**	Ristpart	5	2
95	Nurmkana	19	7,7	**136**	Teder	5	2
96	Aed-roolind	17	6,9	**137**	Vihitaja	5	2
97	Kormoran	17	6,9	**138**	Väikeluik	5	2
98	Metstilder	17	6,9	**139**	Kalakotkas	4	1,6
99	Jõgitiir	16	6,5	**140**	Laanepüü	4	1,6
100	Must-lepalind	16	6,5	**141**	Lääne-pöialpoiss	4	1,6
101	Võsa-ritsiklind	16	6,5	**142**	Merisk	4	1,6
102	Õõnetuvi	16	6,5	**143**	Mudatilder	4	1,6
103	Öösorr	16	6,5	**144**	Punajalg-tilder	4	1,6
104	Jääkoskel	15	6,1	**145**	Rääkspart	4	1,6
105	Lõopistrik	14	5,7	**146**	Aul	3	1,2
106	Mänsak	14	5,7	**147**	Karvasjalg-viu	3	1,2
107	Punaselg-õgija	14	5,7	**148**	Lauk	3	1,2
108	Valgeselg-kirjurähn	14	5,7	**149**	Liivatüll	3	1,2
109	Kanakull	13	5,3	**150**	Merikajakas	3	1,2
110	Musttihane	13	5,3	**151**	Nõlva-lehelind	3	1,2
111	Roo-loorkull	13	5,3	**152**	Rüüt	3	1,2
112	Tuuletallaja	13	5,3	**153**	Soo-loorkull	3	1,2
113	Siidisaba	12	4,9	**154**	Tuttvart	3	1,2
114	Soo-roolind	12	4,9	**155**	Väiketüll	3	1,2
115	Hallõgija	11	4,5	**156**	Hüüp	2	0,8

Nr	Linnuliik	Aedu	Esinemis-sagedus (%)
157	Kaldapääsuke	2	0,8
158	Piilpart	2	0,8
159	Punapea-vart	2	0,8
160	Randtiir	2	0,8
161	Räusk	2	0,8
162	Sinirind	2	0,8
163	Tait	2	0,8
164	Tumetilder	2	0,8
165	Viupart	2	0,8
166	Vööt-põõsalind	2	0,8
167	Jõgitilder	1	0,4
168	Kaelusrästas	1	0,4
169	Kanada lagle	1	0,4
170	Karvasjalg-kakk	1	0,4
171	Luitsnokk-part	1	0,4
172	Mustvaeras	1	0,4
173	Männi-käbilind	1	0,4
174	Plüü	1	0,4
175	Puna-harksaba	1	0,4
176	Roo-ritsiklind	1	0,4
177	Rooruik	1	0,4
178	Rästas-roolind	1	0,4
179	Suurrüdi	1	0,4
180	Tiigi-roolind	1	0,4
181	Turteltuvi	1	0,4
182	Tuttpütt	1	0,4
183	Väiketiir	1	0,4

Tabel 10. Aedades pesitsejana registreeritud linnuliigid 2026. aastal pesitsussageduse järjekorras. Pesitsussagedus näitab liigi pesitsemisega aedade osakaalu kõigist pesitsusvaatlustega aedadest.

Liik	Pesitsus-sagedus (%)	Pesitsus-juhtumeid	Tõenäolisi pesitsemisi	Kindlaid pesitsemisi	Aedade arv
Kuldnokk	44,3	132	38	94	70
Linavästrik	37,3	78	15	60	59
Rasvatihane	36,7	83	13	68	58
Must-kärbsenäpp	35,4	72	17	54	56
Musträstas	29,1	58	13	43	46
Suitsupääsuke	22,8	82	13	68	36
Sinitihane	22,2	37	14	23	35
Põldvarblane	21,5	54	12	41	34
Lepalind	15,2	26	6	19	24
Hall-kärbsenäpp	13,9	24	5	18	22
Kaelustuvi	13,3	24	12	11	21
Piiritaja	11,4	34	1	33	18
Metsvint	10,8	18	12	6	17
Punarind	10,8	18	10	8	17
Kanepilind	9,5	17	5	12	15
Hallrästas	8,9	16	4	12	14
Hallvares	8,9	14	8	6	14
Puukoristaja	8,9	14	4	10	14
Väike-põõsalind	8,9	14	6	8	14
Räästapääsuke	8,2	50	10	40	13
Rohevint	6,3	11	8	3	10
Väike-lehelind	6,3	10	7	3	10
Harakas	5,7	10	4	6	9
Ohakalind	5,7	11	5	6	9
Pruunselg-põõsalind	5,1	8	6	2	8
Aed-põõsalind	3,8	6	3	3	6
Koduvarblane	3,8	7	3	4	6
Valge-toonekurg	3,8	6	4	2	6

Liik	Pesitsus-sagedus (%)	Pesitsus-juhtumeid	Tõenäolisi pesitsemisi	Kindlaid pesitsemisi	Aedade arv
Mustpea-põõsalind	3,2	5	3	2	5
Karmiinleevike	2,5	4	2	2	4
Kivitäks	2,5	4	3	1	4
Laulurästas	2,5	4	1	3	4
Talvike	2,5	4	3	1	4
Aed-roolind	1,9	3	2	1	3
Kõrvukräts	1,9	3	0	3	3
Käblik	1,9	3	1	1	3
Käosulane	1,9	3	3	0	3
Väänkael	1,9	3	2	1	3
Jääkoskel	1,3	2	0	2	2
Kadakatäks	1,3	2	0	2	2
Künnivares	1,3	4	4	0	2
Punaselg-õgija	1,3	2	0	2	2
Rukkirääk	1,3	2	2	0	2
Sinikael-part	1,3	2	0	2	2
Suur-kirjurähn	1,3	2	1	1	2
Sõtkas	1,3	2	1	1	2
Ööbik	1,3	2	2	0	2
Hakk	0,6	1	0	1	1
Kodukakk	0,6	1	1	0	1
Kodutuvi	0,6	2	2	0	1
Lauk	0,6	1	1	0	1
Leevike	0,6	1	1	0	1
Metskiur	0,6	1	1	0	1
Ronk	0,6	1	0	1	1
Siisike	0,6	1	1	0	1
Soo-roolind	0,6	1	1	0	1
Tuuletallaja	0,6	1	0	1	1
Vainurästas	0,6	1	0	1	1
Väike-kirjurähn	0,6	1	1	0	1