



# Talvine aialinnuvaatlus TALV 2012

## Maakondlikud kokkuvõtted



### TALVINE AIALINNUVAATLUS

Nr	Maakonna nimi	Lindude arv	Liikide arv	Vaatluskohtade arv	Vaatlejate arv
1	Harju maakond	13727	47	467	673
2	Tartu maakond	5001	33	169	241
3	Pärnu maakond	4646	40	124	196
4	Lääne-Viru maakond	3339	39	112	160
5	Saare maakond	2717	36	98	120
6	Viljandi maakond	2461	36	67	84
7	Valga maakond	2059	36	53	79
8	Ida-Viru maakond	1816	32	43	68
9	Jõgeva maakond	1802	35	44	68
10	Järva maakond	1499	31	53	73
11	Põlva maakond	1493	29	52	81
12	Lääne maakond	1406	35	51	70
13	Võru maakond	1346	33	35	47
14	Rapla maakond	1308	30	41	56
15	Hiiu maakond	1066	31	38	54

### HARJU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskohtas
1	Rasvatihane	3298	443	94,9	7,4
2	Rohevint	2163	247	52,9	8,8
3	Musträstas	865	353	75,6	2,5
4	Koduvarblane või põldvarblane	863	98	21,0	8,8
5	Leevike	824	197	42,2	4,2
6	Hallvares	787	234	50,1	3,4
7	Põldvarblane	779	105	22,5	7,4
8	Koduvarblane	614	104	22,3	5,9
9	Sinitihane	561	292	62,5	1,9
10	Kodutuvi	400	76	16,3	5,3
11	Harakas	370	171	36,6	2,2

12	Talvike	193	35	7,5	5,5
13	Pasknäär	178	83	17,8	2,1
14	Urvalind	157	26	5,6	6,0
15	Põhjatihane või salutihane	149	64	13,7	2,3
16	Hakk	140	27	5,8	5,2
17	Salutihane e sootihane	140	64	13,7	2,2
18	Puukoristaja	132	89	19,1	1,5
19	Määramata lind	111	11	2,4	10,1
20	Põhjatihane	108	46	9,9	2,3
21	Suur-kirjurähn	108	93	19,9	1,2
22	Höbekajakas	103	19	4,1	5,4
23	Ohakalind	86	18	3,9	4,8
24	Metsvint	71	35	7,5	2,0
25	Sinikael-part	68	6	1,3	11,3
26	Nurmkana	59	6	1,3	9,8
27	Tutt-tihane	51	33	7,1	1,5
28	Siisike	45	19	4,1	2,4
29	Suurnokk e suurnokk-vint	37	26	5,6	1,4
30	Hallrastas	30	18	3,9	1,7
31	Kuldnokk	26	8	1,7	3,3
32	Kalakajakas	20	6	1,3	3,3
33	Ronk	18	10	2,1	1,8
34	Väike-kirjurähn	18	17	3,6	1,1
35	Siidisaba	15	4	0,9	3,8
36	Sabatihane	14	8	1,7	1,8
37	Musttihane	14	12	2,6	1,2
38	Punarind	13	12	2,6	1,1
39	Raudkull	12	12	2,6	1,0
40	Künnivares	12	5	1,1	2,4
41	Põhjavint	10	6	1,3	1,7
42	Naerukajakas	9	2	0,4	4,5
43	Musträhn	8	8	1,7	1,0
44	Määramata kirjurähn	8	7	1,5	1,1
45	Määramata kulliline	8	8	1,7	1,0
46	Porr	8	6	1,3	1,3
47	Pöialpoiss	5	2	0,4	2,5
48	Hallpea-rähn	4	3	0,6	1,3
49	Hiireviu	3	2	0,4	1,5
50	Kanakull	2	2	0,4	1,0
51	Hallõgija	1	1	0,2	1,0
52	Käblik	1	1	0,2	1,0

## TARTU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamis-sagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskohas
1	Rasvatihane	1052	158	93,5	6,7
2	Rohevint	893	77	45,6	11,6
3	Põldvarblane	538	65	38,5	8,3
4	Koduvarblane või põldvarblane	367	38	22,5	9,7
5	Hakk	349	55	32,5	6,3
6	Hallvares	294	78	46,2	3,8
7	Leevike	252	60	35,5	4,2
8	Koduvarblane	213	35	20,7	6,1
9	Kodutuvi	178	31	18,3	5,7
10	Sinitihane	164	84	49,7	2,0
11	Siidisaba	96	6	3,6	16,0
12	Talvike	95	9	5,3	10,6
13	Harakas	91	52	30,8	1,8
14	Puukoristaja	85	48	28,4	1,8
15	Pasknäär	70	33	19,5	2,1
16	Salutihane e sootihane	55	27	16,0	2,0
17	Suur-kirjurähn	42	31	18,3	1,4
18	Põhjatihane	41	18	10,7	2,3
19	Põhjatihane või salutihane	38	20	11,8	1,9
20	Mustrastas	32	19	11,2	1,7
21	Tutt-tihane	22	12	7,1	1,8
22	Hallrastas	17	14	8,3	1,2
23	Väike-kirjurähn	12	10	5,9	1,2
24	Ronk	8	6	3,6	1,3
25	Raudkull	7	7	4,1	1,0
26	Siisike	7	2	1,2	3,5
27	Urvalind	7	3	1,8	2,3
28	Metsvint	4	3	1,8	1,3
29	Määramata kirjurähn	4	3	1,8	1,3
30	Hallpea-rähn	3	3	1,8	1,0
31	Porr	3	2	1,2	1,5
32	Suurnokk e suurnokk-vint	2	2	1,2	1,0
33	Künnivares	2	1	0,6	2,0
34	Musttihane	2	1	0,6	2,0
35	Põhjavint	1	1	0,6	1,0
36	Tamme-kirjurähn	1	1	0,6	1,0

## PÄRNU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamis-sagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	1178	122	98,4	9,7
2	Rohevint	872	71	57,3	12,3
3	Põldvarblane	390	39	31,5	10,0
4	Leevike	297	65	52,4	4,6
5	Koduvarblane või põldvarblane	244	28	22,6	8,7
6	Koduvarblane	217	28	22,6	7,8
7	Hallvares	181	55	44,4	3,3
8	Sinitihane	179	82	66,1	2,2
9	Talvike	142	17	13,7	8,4
10	Hakk	120	14	11,3	8,6
11	Mustrastas	87	49	39,5	1,8
12	Harakas	78	42	33,9	1,9
13	Põhjatihane	74	24	19,4	3,1
14	Pasknäär	72	30	24,2	2,4
15	Salutihane e sootihane	71	32	25,8	2,2
16	Puukoristaja	67	39	31,5	1,7
17	Põhjatihane või salutihane	57	20	16,1	2,9
18	Kodutuvi	50	17	13,7	2,9
19	Siisike	43	5	4,0	8,6
20	Suur-kirjurähn	34	27	21,8	1,3
21	Hallrastas	32	15	12,1	2,1
22	Metsvint	25	13	10,5	1,9
23	Tutt-tihane	20	11	8,9	1,8
24	Kuldnokk	17	1	0,8	17,0
25	Suurnokk e suurnokk-vint	11	8	6,5	1,4
26	Raudkull	10	10	8,1	1,0
27	Põhjavint	9	5	4,0	1,8
28	Sabatihane	9	2	1,6	4,5
29	Siidisaba	9	1	0,8	9,0
30	Ronk	8	4	3,2	2,0
31	Ohakalind	7	3	2,4	2,3
32	Künnivares	7	3	2,4	2,3
33	Väike-kirjurähn	5	4	3,2	1,3
34	Hallpea-rähn	4	4	3,2	1,0
35	Määramata kulliline	4	3	2,4	1,3
36	Sinikael-part	3	1	0,8	3,0
37	Höbekajakas	3	2	1,6	1,5
38	Musträhn	2	2	1,6	1,0
39	Musttihane	2	2	1,6	1,0
40	Porr	2	2	1,6	1,0
41	Urvalind	1	1	0,8	1,0
42	Kaelus-turteltuvi	1	1	0,8	1,0
43	Valgeselg-kirjurähn	1	1	0,8	1,0
44	Määramata lind	1	1	0,8	1,0

## LÄÄNE-VIRU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	832	103	92,0	8,1
2	Rohevint	638	49	43,8	13,0
3	Põldvarblane	357	29	25,9	12,3
4	Leevike	251	60	53,6	4,2
5	Koduvarblane	199	29	25,9	6,9
6	Koduvarblane või põldvarblane	170	23	20,5	7,4
7	Sinitihane	112	52	46,4	2,2
8	Hallvares	94	36	32,1	2,6
9	Harakas	80	37	33,0	2,2
10	Hakk	73	12	10,7	6,1
11	Põhjatihane või salutihane	47	19	17,0	2,5
12	Puukoristaja	46	30	26,8	1,5
13	Kodutuvi	44	8	7,1	5,5
14	Pasknäär	44	17	15,2	2,6
15	Salutihane e sootihane	44	16	14,3	2,8
16	Määramata lind	42	2	1,8	21,0
17	Siidisaba	34	3	2,7	11,3
18	Põhjatihane	33	16	14,3	2,1
19	Musträstas	32	21	18,8	1,5
20	Siisike	19	3	2,7	6,3
21	Nurmkana	18	4	3,6	4,5
22	Talvike	15	5	4,5	3,0
23	Ohakalind	13	3	2,7	4,3
24	Urvalind	13	6	5,4	2,2
25	Tutt-tihane	11	8	7,1	1,4
26	Musträhn	11	2	1,8	5,5
27	Suur-kirjurähn	8	8	7,1	1,0
28	Kuldnokk	8	3	2,7	2,7
29	Väike-kirjurähn	7	6	5,4	1,2
30	Hallrästas	6	3	2,7	2,0
31	Punarind	6	4	3,6	1,5
32	Pöialpoiss	4	3	2,7	1,3
33	Suurnokk e suurnokk-vint	4	3	2,7	1,3
34	Hallpea-rähn	4	3	2,7	1,3
35	Künnivares	4	3	2,7	1,3
36	Ronk	3	3	2,7	1,0
37	Musttihane	3	3	2,7	1,0
38	Määramata kirjurähn	3	3	2,7	1,0
39	Raudkull	2	2	1,8	1,0
40	Metsvint	1	1	0,9	1,0
41	Sabatihane	1	1	0,9	1,0
42	Höbekajakas	1	1	0,9	1,0
43	Määramata kulliline	1	1	0,9	1,0
44	Tamme-kirjurähn	1	1	0,9	1,0

## SAARE MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	830	91	92,9	9,1
2	Rohevint	352	31	31,6	11,4
3	Hallvares	186	56	57,1	3,3
4	Hakk	179	34	34,7	5,3
5	Leevike	132	33	33,7	4,0
6	Põldvarblane	98	16	16,3	6,1
7	Sinikael-part	89	3	3,1	29,7
8	Sinitihane	89	42	42,9	2,1
9	Koduvarblane või põldvarblane	88	14	14,3	6,3
10	Musträstas	87	49	50,0	1,8
11	Talvike	77	11	11,2	7,0
12	Koduvarblane	72	18	18,4	4,0
13	Kuldnokk	55	7	7,1	7,9
14	Harakas	48	25	25,5	1,9
15	Urvalind	48	2	2,0	24,0
16	Kodutuvi	36	9	9,2	4,0
17	Põhjatihane või salutihane	27	11	11,2	2,5
18	Suur-kirjurähn	27	22	22,4	1,2
19	Metsvint	26	13	13,3	2,0
20	Põhjatihane	19	8	8,2	2,4
21	Kalakajakas	19	3	3,1	6,3
22	Siidisaba	18	2	2,0	9,0
23	Pasknäär	15	6	6,1	2,5
24	Salutihane e sootihane	15	7	7,1	2,1
25	Hõbekajakas	12	5	5,1	2,4
26	Hallrästas	11	4	4,1	2,8
27	Suurnokk e suurnokk-vint	11	6	6,1	1,8
28	Määramata lind	11	2	2,0	5,5
29	Põhjavint	10	5	5,1	2,0
30	Raudkull	4	4	4,1	1,0
31	Ronk	4	2	2,0	2,0
32	Kaelus-turteltuvi	4	2	2,0	2,0
33	Musträhn	4	3	3,1	1,3
34	Väike-kirjurähn	4	4	4,1	1,0
35	Tutt-tihane	2	1	1,0	2,0
36	Määramata kulliline	2	2	2,0	1,0
37	Naerukajakas	2	1	1,0	2,0
38	Hiireviu	1	1	1,0	1,0
39	Künnivares	1	1	1,0	1,0
40	Määramata kirjurähn	1	1	1,0	1,0
41	Punarind	1	1	1,0	1,0

## VILJANDI MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskohas
1	Rasvatihane	583	63	94,0	9,3
2	Rohevint	459	35	52,2	13,1
3	Põldvarblane	357	30	44,8	11,9
4	Koduvarblane või põldvarblane	171	20	29,9	8,6
5	Leevike	114	33	49,3	3,5
6	Hallvares	102	31	46,3	3,3
7	Sinitihane	96	48	71,6	2,0
8	Talvike	71	6	9,0	11,8
9	Koduvarblane	70	14	20,9	5,0
10	Puukoristaja	53	35	52,2	1,5
11	Põhjatihane	51	14	20,9	3,6
12	Salutihane e sootihane	48	19	28,4	2,5
13	Hakk	44	8	11,9	5,5
14	Harakas	35	17	25,4	2,1
15	Sinikael-part	30	1	1,5	30,0
16	Põhjatihane või salutihane	28	11	16,4	2,5
17	Ronk	25	5	7,5	5,0
18	Pasknäär	24	14	20,9	1,7
19	Siidisaba	18	1	1,5	18,0
20	Kodutuvi	16	4	6,0	4,0
21	Suur-kirjurähn	16	15	22,4	1,1
22	Hallrästas	6	6	9,0	1,0
23	Metsvint	6	4	6,0	1,5
24	Sabatihane	6	1	1,5	6,0
25	Musträstas	5	4	6,0	1,3
26	Hallpea-rähn	5	4	6,0	1,3
27	Tutt-tihane	4	4	6,0	1,0
28	Raudkull	3	3	4,5	1,0
29	Põhjavint	2	1	1,5	2,0
30	Väike-kirjurähn	2	2	3,0	1,0
31	Tamme-kirjurähn	2	2	3,0	1,0
32	Vesipapp	2	1	1,5	2,0
33	Siisike	1	1	1,5	1,0
34	Hallõgija	1	1	1,5	1,0
35	Kanakull	1	1	1,5	1,0
36	Kuldnokk	1	1	1,5	1,0
37	Musträhn	1	1	1,5	1,0
38	Määramata kulliline	1	1	1,5	1,0
39	Punarind	1	1	1,5	1,0

## VALGA MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskohas
1	Rasvatihane	455	51	96,2	8,9
2	Rohevint	319	30	56,6	10,6
3	Põldvarblane	258	24	45,3	10,8
4	Koduvarblane või põldvarblane	188	18	34,0	10,4
5	Koduvarblane	106	15	28,3	7,1
6	Sinitihane	79	39	73,6	2,0
7	Leevike	77	27	50,9	2,9
8	Talvike	77	7	13,2	11,0
9	Puukoristaja	56	31	58,5	1,8
10	Hallvares	53	17	32,1	3,1
11	Harakas	51	24	45,3	2,1
12	Kodutuvi	47	5	9,4	9,4
13	Salutihane e sootihane	45	19	35,8	2,4
14	Põhjatihane või salutihane	43	15	28,3	2,9
15	Põhjatihane	35	13	24,5	2,7
16	Pasknäär	34	21	39,6	1,6
17	Hakk	21	7	13,2	3,0
18	Suur-kirjurähn	15	12	22,6	1,3
19	Sinikael-part	14	1	1,9	14,0
20	Väike-kirjurähn	12	10	18,9	1,2
21	Musträstas	10	7	13,2	1,4
22	Ronk	10	3	5,7	3,3
23	Siisike	10	1	1,9	10,0
24	Metsvint	7	4	7,5	1,8
25	Urvalind	7	1	1,9	7,0
26	Määramata lind	5	1	1,9	5,0
27	Tutt-tihane	4	3	5,7	1,3
28	Hallrästas	3	1	1,9	3,0
29	Hallpea-rähn	3	3	5,7	1,0
30	Pöialpoiss	2	1	1,9	2,0
31	Ohakalind	2	2	3,8	1,0
32	Raudkull	2	2	3,8	1,0
33	Suurnokk e suurnokk-vint	2	2	3,8	1,0
34	Hallõgija	1	1	1,9	1,0
35	Hiireviu	1	1	1,9	1,0
36	Musträhn	1	1	1,9	1,0
37	Musttihane	1	1	1,9	1,0
38	Määramata kirjurähn	1	1	1,9	1,0
39	Porr	1	1	1,9	1,0
40	Punarind	1	1	1,9	1,0



## IDA-VIRU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamis-sagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	394	42	97,7	9,4
2	Rohevint	260	27	62,8	9,6
3	Koduvarblane või põldvarblane	246	14	32,6	17,6
4	Põldvarblane	193	16	37,2	12,1
5	Leevike	162	31	72,1	5,2
6	Kodutuvi	71	6	14,0	11,8
7	Koduvarblane	57	11	25,6	5,2
8	Talvike	56	4	9,3	14,0
9	Sinitihane	45	24	55,8	1,9
10	Harakas	38	17	39,5	2,2
11	Põhjatihane või salutihane	37	12	27,9	3,1
12	Hallvares	37	12	27,9	3,1
13	Pasknäär	33	14	32,6	2,4
14	Urvalind	28	4	9,3	7,0
15	Puukoristaja	25	16	37,2	1,6
16	Salutihane e sootihane	23	8	18,6	2,9
17	Põhjatihane	22	7	16,3	3,1
18	Metsvint	15	6	14,0	2,5
19	Hakk	14	3	7,0	4,7
20	Tutt-tihane	11	6	14,0	1,8
21	Musträstas	9	8	18,6	1,1
22	Siidisaba	7	3	7,0	2,3
23	Suur-kirjurähn	7	7	16,3	1,0
24	Ohakalind	6	2	4,7	3,0
25	Ronk	3	2	4,7	1,5
26	Väike-kirjurähn	3	3	7,0	1,0
27	Nurmkana	2	1	2,3	2,0
28	Siisike	2	1	2,3	2,0
29	Künnivares	2	1	2,3	2,0
30	Määramata kirjurähn	2	1	2,3	2,0
31	Punarind	2	1	2,3	2,0
32	Pöialpoiss	1	1	2,3	1,0
33	Raudkull	1	1	2,3	1,0
34	Musttihane	1	1	2,3	1,0
35	Porr	1	1	2,3	1,0

## JÄRVA MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	449	53	100,0	8,5
2	Põldvarblane	166	17	32,1	9,8
3	Rohevint	162	22	41,5	7,4
4	Koduvarblane või põldvarblane	138	12	22,6	11,5
5	Leevike	102	23	43,4	4,4
6	Hallvares	57	21	39,6	2,7
7	Harakas	57	21	39,6	2,7
8	Koduvarblane	50	9	17,0	5,6
9	Sinitihane	50	27	50,9	1,9
10	Hakk	33	12	22,6	2,8
11	Põhjatihane või salutihane	23	9	17,0	2,6
12	Salutihane e sootihane	23	11	20,8	2,1
13	Musträstas	21	12	22,6	1,8
14	Siidisaba	18	1	1,9	18,0
15	Pasknäär	17	8	15,1	2,1
16	Puukoristaja	16	10	18,9	1,6
17	Suur-kirjurähn	14	12	22,6	1,2
18	Kodutuvi	13	4	7,5	3,3
19	Nurmkana	13	2	3,8	6,5
20	Põhjatihane	8	2	3,8	4,0
21	Metsvint	4	2	3,8	2,0
22	Ronk	4	2	3,8	2,0
23	Tutt-tihane	4	3	5,7	1,3
24	Hallrästas	3	3	5,7	1,0
25	Talvike	3	2	3,8	1,5
26	Hallpea-rähn	3	3	5,7	1,0
27	Sinikael-part	2	1	1,9	2,0
28	Punarind	2	1	1,9	2,0
29	Raudkull	1	1	1,9	1,0
30	Kaelus-turteltuvi	1	1	1,9	1,0
31	Kanakull	1	1	1,9	1,0
32	Väike-kirjurähn	1	1	1,9	1,0
33	Valgeselg-kirjurähn	1	1	1,9	1,0
34	Määramata lind	1	1	1,9	1,0

## JÕGEVA MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	412	44	100,0	9,4
2	Põldvarblane	288	20	45,5	14,4
3	Rohevint	209	22	50,0	9,5
4	Koduvarblane või põldvarblane	148	8	18,2	18,5
5	Hakk	144	9	20,5	16,0
6	Koduvarblane	89	10	22,7	8,9
7	Leevike	80	20	45,5	4,0
8	Urvalind	71	2	4,5	35,5
9	Sinitihane	55	28	63,6	2,0
10	Hallvares	44	10	22,7	4,4
11	Põhjatihane või salutihane	31	12	27,3	2,6
12	Harakas	31	15	34,1	2,1
13	Puukoristaja	30	17	38,6	1,8
14	Talvike	28	5	11,4	5,6
15	Pasknäär	20	9	20,5	2,2
16	Kodutuvi	19	3	6,8	6,3
17	Salutihane e sootihane	17	5	11,4	3,4
18	Siidisaba	15	2	4,5	7,5
19	Nurmkana	11	1	2,3	11,0
20	Põhjatihane	10	4	9,1	2,5
21	Suur-kirjurähn	10	7	15,9	1,4
22	Musträstas	7	6	13,6	1,2
23	Ohakalind	6	3	6,8	2,0
24	Hallpea-rähn	4	4	9,1	1,0
25	Põhjavint	3	2	4,5	1,5
26	Kuldnokk	3	1	2,3	3,0
27	Väike-kirjurähn	3	3	6,8	1,0
28	Hallrästas	2	2	4,5	1,0
29	Tutt-tihane	2	1	2,3	2,0
30	Künnivares	2	1	2,3	2,0
31	Raudkull	1	1	2,3	1,0
32	Siisike	1	1	2,3	1,0
33	Suurnokk e suurnokk-vint	1	1	2,3	1,0
34	Musträhn	1	1	2,3	1,0
35	Musttihane	1	1	2,3	1,0
36	Määramata kulliline	1	1	2,3	1,0
37	Porr	1	1	2,3	1,0
38	Värbkakk	1	1	2,3	1,0

## PÕLVA MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	408	48	92,3	8,5
2	Rohevint	195	22	42,3	8,9
3	Koduvarblane või põldvarblane	161	11	21,2	14,6
4	Põldvarblane	131	17	32,7	7,7
5	Leevike	103	24	46,2	4,3
6	Sinitihane	71	37	71,2	1,9
7	Hallvares	57	10	19,2	5,7
8	Puukoristaja	51	28	53,8	1,8
9	Pasknäär	47	19	36,5	2,5
10	Põhjatihane	47	20	38,5	2,4
11	Salutihane e sootihane	47	21	40,4	2,2
12	Harakas	24	11	21,2	2,2
13	Koduvarblane	20	3	5,8	6,7
14	Suur-kirjurähn	20	18	34,6	1,1
15	Põhjatihane või salutihane	19	6	11,5	3,2
16	Hakk	18	1	1,9	18,0
17	Talvike	15	5	9,6	3,0
18	Kodutuvi	13	3	5,8	4,3
19	Siidisaba	11	1	1,9	11,0
20	Tutt-tihane	7	6	11,5	1,2
21	Ronk	5	3	5,8	1,7
22	Nurmkana	4	1	1,9	4,0
23	Raudkull	4	4	7,7	1,0
24	Siisike	4	2	3,8	2,0
25	Metsvint	2	1	1,9	2,0
26	Musträstas	2	2	3,8	1,0
27	Suurnokk e suurnokk-vint	2	2	3,8	1,0
28	Põhjavint	1	1	1,9	1,0
29	Urvalind	1	1	1,9	1,0
30	Musttihane	1	1	1,9	1,0
31	Määramata kulliline	1	1	1,9	1,0
32	Väike-kirjurähn	1	1	1,9	1,0

## LÄÄNE MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	492	51	100,0	9,6
2	Rohevint	208	22	43,1	9,5
3	Koduvarblane või põldvarblane	89	8	15,7	11,1
4	Leevike	84	25	49,0	3,4
5	Hallvares	67	12	23,5	5,6
6	Sinitihane	51	28	54,9	1,8
7	Hakk	48	10	19,6	4,8
8	Põldvarblane	41	10	19,6	4,1
9	Musträstas	31	17	33,3	1,8
10	Siidisaba	30	1	2,0	30,0
11	Koduvarblane	28	7	13,7	4,0
12	Talvike	27	4	7,8	6,8
13	Põhjatihane	24	8	15,7	3,0
14	Kodutuvi	21	4	7,8	5,3
15	Puukoristaja	19	11	21,6	1,7
16	Siisike	17	2	3,9	8,5
17	Pasknäär	16	7	13,7	2,3
18	Harakas	15	12	23,5	1,3
19	Põhjatihane või salutihane	13	5	9,8	2,6
20	Nurmkana	13	2	3,9	6,5
21	Salutihane e sootihane	11	7	13,7	1,6
22	Suur-kirjurähn	10	9	17,6	1,1
23	Põhjavint	9	3	5,9	3,0
24	Metsvint	9	3	5,9	3,0
25	Hallrästas	8	3	5,9	2,7
26	Ronk	4	3	5,9	1,3
27	Pöialpoiss	3	1	2,0	3,0
28	Tutt-tihane	3	2	3,9	1,5
29	Urvalind	3	2	3,9	1,5
30	Määramata kulliline	3	3	5,9	1,0
31	Hangelind	2	1	2,0	2,0
32	Raudkull	1	1	2,0	1,0
33	Sabatihane	1	1	2,0	1,0
34	Suurnokk e suurnokk-vint	1	1	2,0	1,0
35	Musttihane	1	1	2,0	1,0
36	Porr	1	1	2,0	1,0
37	Punarind	1	1	2,0	1,0
38	Väike-kirjurähn	1	1	2,0	1,0

## VÕRU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskoahas
1	Rasvatihane	319	35	100,0	9,1
2	Põldvarblane	148	16	45,7	9,3
3	Rohevint	127	13	37,1	9,8
4	Koduvarblane	111	9	25,7	12,3
5	Talvike	63	6	17,1	10,5
6	Sinitihane	58	27	77,1	2,1
7	Urvalind	50	1	2,9	50,0
8	Leevike	48	11	31,4	4,4
9	Harakas	43	16	45,7	2,7
10	Kodutuvi	43	4	11,4	10,8
11	Põhjatihane	43	13	37,1	3,3
12	Puukoristaja	37	21	60,0	1,8
13	Salutihane e sootihane	29	13	37,1	2,2
14	Siisike	28	2	5,7	14,0
15	Hallvares	27	9	25,7	3,0
16	Pasknäär	26	11	31,4	2,4
17	Põhjatihane või salutihane	25	6	17,1	4,2
18	Hakk	24	3	8,6	8,0
19	Koduvarblane või põldvarblane	21	3	8,6	7,0
20	Suur-kirjurähn	14	12	34,3	1,2
21	Hallrästas	12	2	5,7	6,0
22	Hallpea-rähn	12	9	25,7	1,3
23	Ronk	6	4	11,4	1,5
24	Tutt-tihane	6	3	8,6	2,0
25	Musträstas	4	4	11,4	1,0
26	Sinikael-part	4	1	2,9	4,0
27	Määramata lind	4	1	2,9	4,0
28	Põhjavint	2	1	2,9	2,0
29	Metsvint	2	2	5,7	1,0
30	Määramata kirjurähn	2	1	2,9	2,0
31	Väike-kirjurähn	2	2	5,7	1,0
32	Raudkull	1	1	2,9	1,0
33	Hallõgija	1	1	2,9	1,0
34	Hiireviu	1	1	2,9	1,0
35	Musträhn	1	1	2,9	1,0
36	Musttihane	1	1	2,9	1,0
37	Tamme-kirjurähn	1	1	2,9	1,0

## RAPLA MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskohas
1	Rasvatihane	468	41	100,0	11,4
2	Põldvarblane	146	15	36,6	9,7
3	Koduvarblane	96	8	19,5	12,0
4	Leevike	95	25	61,0	3,8
5	Sinitihane	74	32	78,0	2,3
6	Rohevint	65	11	26,8	5,9
7	Harakas	40	17	41,5	2,4
8	Koduvarblane või põldvarblane	34	2	4,9	17,0
9	Hallvares	33	13	31,7	2,5
10	Talvike	28	2	4,9	14,0
11	Salutihane e sootihane	27	11	26,8	2,5
12	Puukoristaja	25	14	34,1	1,8
13	Põhjatihane	24	10	24,4	2,4
14	Musträstas	19	14	34,1	1,4
15	Suur-kirjurähn	19	15	36,6	1,3
16	Pasknäär	16	10	24,4	1,6
17	Hangelind	16	1	2,4	16,0
18	Sinikael-part	15	1	2,4	15,0
19	Kodutuvi	14	1	2,4	14,0
20	Põhjatihane või salutihane	11	4	9,8	2,8
21	Metsvint	11	5	12,2	2,2
22	Hakk	8	2	4,9	4,0
23	Siidisaba	6	1	2,4	6,0
24	Nurmkana	5	1	2,4	5,0
25	Pöialpoiss	2	1	2,4	2,0
26	Hallrästas	2	2	4,9	1,0
27	Raudkull	2	2	4,9	1,0
28	Tutt-tihane	2	1	2,4	2,0
29	Ronk	1	1	2,4	1,0
30	Urvalind	1	1	2,4	1,0
31	Hallpea-rähn	1	1	2,4	1,0
32	Määramata kulliline	1	1	2,4	1,0
33	Väike-kirjurähn	1	1	2,4	1,0

## HIIU MAAKOND

Nr	Liik	Isendite arv	Kohtamispaiku	Kohtamisagedus (%)	Keskmine isendite arv vaatluskohas
1	Rasvatihane	451	38	100,0	11,9
2	Rohevint	105	18	47,4	5,8
3	Musträstas	78	28	73,7	2,8
4	Hallvares	68	23	60,5	3,0
5	Sinitihane	45	24	63,2	1,9
6	Leevike	44	14	36,8	3,1
7	Põldvarblane	34	7	18,4	4,9
8	Kodutuvi	21	4	10,5	5,3
9	Salutihane e sootihane	21	10	26,3	2,1
10	Harakas	20	14	36,8	1,4
11	Metsvint	19	9	23,7	2,1
12	Pasknäär	19	9	23,7	2,1
13	Suur-kirjurähn	19	14	36,8	1,4
14	Koduvarblane või põldvarblane	18	5	13,2	3,6
15	Koduvarblane	16	3	7,9	5,3
16	Hakk	14	5	13,2	2,8
17	Siisike	14	2	5,3	7,0
18	Talvike	14	3	7,9	4,7
19	Põhjatihane või salutihane	11	7	18,4	1,6
20	Põhjatihane	7	6	15,8	1,2
21	Siidisaba	4	1	2,6	4,0
22	Põhjavint	3	2	5,3	1,5
23	Hallrästas	3	2	5,3	1,5
24	Ronk	3	3	7,9	1,0
25	Musttihane	3	2	5,3	1,5
26	Suurnokk e suurnokk-vint	2	2	5,3	1,0
27	Tutt-tihane	2	2	5,3	1,0
28	Mänsak	2	2	5,3	1,0
29	Punarind	2	2	5,3	1,0
30	Puukoristaja	1	1	2,6	1,0
31	Kanakull	1	1	2,6	1,0
32	Kuldnokk	1	1	2,6	1,0
33	Käblik	1	1	2,6	1,0



Kokkuvõtte koostanud Aarne Tuule, TALV 2012 koordinaator

Lisainfo: [talv@eoy.ee](mailto:talv@eoy.ee), 58002869, [www.eoy.ee/talv](http://www.eoy.ee/talv)

Talvist aialinnuvaatlust korraldab Eesti Ornitoloogiaühing, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.